

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2018-02-11-09

Toote nimetus: PVC perforeeritud põllumajandusdrenaažitorud mähitud MST PP 700 filtriga

Toote identifitseerimise element: PVC drenaaž PP WRAP

Toote tehnilised normid: TORU:
Tehase tootmisohje;
SS 3520:1985 Plasttorud – Ümmarguse ristlõikega drenaažitorud ja liitmikud – Nõuded;
SS 3542:1985 Plasttorud – Drenaažitorud ja liitmikud – Katsetamine ja kontroll;
EVS-EN ISO 9969:2016 Termoplasttorud. Ringjäikuse määramine.
PP 700 filter:
Vastavalt tootja poolt väljastatud spetsifikatsioonile.
Drenaažisüsteemid

Toote kasutusala:

Tootele deklareeritavad omadused	Ühik	Väärtus					Meetod/Viide
Toru materjal	-	PVC					-
Toru nimimõõtmed, De/Di	mm	58/50	74/65	92/80	128/113	160/145	SS 3520:1985
Toru pilu tüübi nr	-	2	3	3	3	3	
Toru sisselaske ala	cm ² /m	48	53	46	77	77	-
Toru lühiajaline jäikus	kN/m ²	>250			>170		SS 3542:1985
Toru ringjäikus, SN	kN/m ²	>6			>4		ISO 9969:2016
PP 700 filter materjal	-	PP					-
PP 700 filter materjali ava suurus O ₉₀	μ	700 (+/- 150)					-

Toru tootja ja tootmispaik: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

PP 700 filter materjali tootja ja tootmispaik: mst-DRÄNBEDARF GmbH
Justus-von-Liebig Str. 2 D- 27239 Twistringen

Toru PP 700 filtriga mähkimise paik: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt nimetatud tehnilistele normidele ja deklareeritud omadustele. Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-025-18.

Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev: 11.02.2018

Allkirjastatud: 
Lembit Salla
Pipelife Eesti AS tehnika- ja kvaliteedijuhi poolt



Inspecta Estonia OÜ